

3

FrameMaker Commands version 5.5.6(D)

Overview

This chapter contains a complete table of the FrameMaker commands (german version) with

- Command name;
- Menu label;
- Keyboard shortcut(s);
- Function code;
- Scope.

Not all of these elements are defined for all commands.

This table is based on the file

`$FMHOME\fminit\configui\cmds.cfg`

Documentation about the commands can be found in the on-line manual “Changing Setup Files”.

Disclaimer

Although every possible care was taken to produce this table, no guarantee about its correctness can be given by the editor.

The editor appreciates any notion of error to keep the table as correct as possible.

Klaus Daube, Docu + Design Daube
mailto:ddd@daube.ch

List of commands

Main Window commands	2	Spelling	21
File Menu	2	Graphic Tools	21
Edit menu	4	Dashed Lines Commands	22
Format Menu	5	View Menu	22
View menu	7	View Separations	22
Special Menu	7	Window menu	22
Graphics Menu	8	Table Commands	23
Table Menu	8	Table Dialog Shortcuts	23
Help Menu	9	Keyboard Table Selection	23
Book File Menu	9	Keyboard Table IP Navigation	23
Viewer Popup	9	Focus	24
Window Popup	9	Close Modeless Dialogs	24
Fluid view commands	10	Special Palette Commands	25
Find and Replace Commands	10	FrameMaker/SGML commands deliberately all at end of file	25
Alignment Commands	10	File Commands	25
Character Format	10	Element Commands	25
Deletion	11	View Commands	25
Diacritics	11	Commands for the makersgml API clients	26
Text edit commands	15	Special Commands	26
Fill Pattern	15	Element Catalog View Options	26
Graphics	15	Structure IP Navigation	27
Highlighting	15	Structure Selection Commands	27
Object Selection	16	Validation Commands	27
Insertion Point	16	Structure Commands	28
Kerning	17	DRE (Dialog Editing) commands for FDK developers	28
Line Width	18	Notes Client commands	28
Miscellaneous	18	Table Sort Client command	28
Page Commands	19		
Paragraph Format	19		
Pen Pattern	21		
Special Stuff	21		

Some commands provide more than 1 key sequence and some do not provide any! The symbol `_` defines a blank (which you will not note otherwise).

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
Main Window commands				
Help	Inhalt...	\!dH	\x302	Mode All
Info	Info...		\x303	Mode All
AboutFrameProduct	Über Frame-Produkt...		\x305	Mode All
ContextSensitiveHelp	Kontextsensitive Hilfe		\x304	Mode All
File Menu				
New	Neu...	\!dn	\x300	Mode All
RepeatNew	Neues Dokument mit zuletzt verwendetem Format		\x31d	Mode All
CustomNew	Neues Dokument mit speziellem Format		\x2FF	Mode All

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
Open	Öffnen...	\!do	\x301	Mode All
OpenHeroic ^{a)}	Heroic öffnen...	\!oH	\x306	Mode All
OpenSilent ^{b)}	Silent öffnen...	\!oS	\x307	Mode All
Save	Sichern	\!ds	\x310	Mode All
SaveAs	Sichern als...	\!da	\x311	Mode All
Revert	Letzte Sicherung	\!dl	\x312	Mode All
ImportFile	Datei...	\!di	\x314	
ImportFormats	Formate...	\!df	\x316	Mode All
!ShowImportFiles			\xC14	Mode All
Print	Drucken...	\!dd	\x313	Mode All
Generate	ReservedLabel Document Generieren/Buch... ReservedLabel Book Generieren/Aktualisieren...	\!dg	\x315	Mode All
DocCompare	Dokumente vergleichen...	\!dtv	\x31F	Mode All
DocReport	Statistik...	\!dts	\xF10	Mode All
ApiClientInfo	API-Client Info...	\!fti	\xF11	Mode All
ValidateHypertext	Hypertext prüfen...	\!vh	\xF13	Mode All
MWHTMLSetup	HTML-Einstellungen...	\!fth		
Capture	Kamera...	\!dtk	\x256	Mode All
CaptureInStandardFormat	Aufnahme in Standardformat...	\!dtK	\x251	Mode All
!Macro	Makro...	\!dtm	\x317	Mode All
StartStopRecordingKeys	Makro-Aufzeichnung starten/ beenden		\x0252	Mode All
!MacroGetTrigger	Makro-Aufzeichnung beenden...		\x253	Mode All
Preferences	Voreinstellungen...	\!dE	\x318	Mode All
!ShowFilesRecentlyVisited			\xC13	Mode All
Quit	ReservedLabel Document Schließen Book Buch schließen	\!dv \!dq	\x399	Mode All
QuitAll	ReservedLabel Document Geöffnete Dateien schließen Book Alle Dateien des Buchs schließen	\!dV \!dQ	\x31B	Mode All
SaveAll	ReservedLabel Document Geöffnete Dateien sichern Book Alle Dateien des Buchs sichern	\!dS	\x31C	Mode All
TerminateMaker	Beenden	\xFF		Mode All
GotoPreviousView (Use after hypertext or Xref jump)	Zurück	\!vv	\xEFO	

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
GotoPreviousViewFitWindowToPage (Use after hypertext or Xref jump)	Zurück Fenster an Seite anpassen	\!vf	\xEf0 \xF33	
GotoNextView (Use after GotoPreviousView)	Erneut zurück	\!vn	\xEf1	
GotoNextViewFitWindowToPage (Use after GotoPreviousView)	Erneut zurück Fenster an Seite anpassen	\!vX	\xEf1 \xF33	
LockDoc	Dokument sperren/entsperren	\!dY	\xf00	Mode All
Edit menu				
Undo	ReservedLabel Undo Rückgängig Redo Erneut rückgängig	\!br	\x320	Mode All
Cut	Ausschneiden	\!ba	\x321	Mode All
Copy	Kopieren	\!bk	\x322	Mode All
Paste	Einfügen	\!be	\x323	Mode All
YankKillBuffer	Yank Kill Buffer	\!eY	\x32C	Mode All
PasteSpecial	Einfügen Spezial...		\xD10	Mode All
Clear	Löschen	\!bl	\x324	Mode All
CopyPgFormat	ReservedLabel Short Absatzformat Long Absatzformat kopieren	\!bf	\x326	
CopyCharFormat	ReservedLabel Short Zeichenformat Long Zeichenformat kopieren	\!bz	\x325	
CopyCondTextSettings	ReservedLabel Short Bedingter Text Long Bedingung kopieren	\!bb	\xF9D	
CopyTableColumnWidth	ReservedLabel Short Spaltenbreite Long Spaltenbreite kopieren	\!bB	\xF9C	
CopyElemAttrs	ReservedLabel Short Attributwerte Long Attributwerte kopieren	\!bKA	\xF9F	
SelectAll	ReservedLabel Flow Textfluß auswählen Frame Rahmeninhalt auswählen Page Seite auswählen Table Tabelle auswählen	\!bg	\x327	
Stuff	Einsetzen Spezial	\!ii	\x328	
Find/Change	Suchen/Ändern...	\!bs	\x329	
SpellingChecker	Rechtschreibhilfe...	\!bh	\x32A	
Thesaurus	Thesaurus...	\!bt	\x3D0	

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
ThesaurusReplace	Auswahl durch Thesaurus-Vorschlag ersetzen	\!Te	\x3D3	
TextInsetProps	ReservedLabel TextInset Texteinschubeinstellungen... MacEditionPublisher Verlegeroptionen... MacEditionSubscriber Abonnementoptionen...	\!bT	\x3E0	
UpdateReferences	Referenzen aktualisieren...	\!bR	\x3E1	
SuppressReferenceUpdating	Automatische Referenzaktualisierung unterdrücken...	\!bU	\x3E2	
Format Menu				
!ShowFontChoices			\xC09	
Size7	7		\xC00	
Size9	9		\xC01	
Size10	10		\xC02	
Size12	12		\xC03	
Size14	14		\xC04	
Size18	18		\xC05	
Size24	24		\xC06	
SizeOther	36		\xC07	
SizeChoose	Sonstige...		\xC08	
StylePlain	Standard	\!zn	\x263	Mode All
StyleBold	Fett	\!zf	\x260	Mode All
StyleItalic	Kursiv	\!zk	\x261	Mode All
StyleUnderline	Unterstreichen	\!zu	\x262	
StyleDoubleUnderline	Doppelt unterstreichen	\!z2	\x278	
StyleStrikethrough	Durchstreichen	\!zd	\x26C	
StyleOverline	Überstreichen	\!zU	\x26E	
StyleChangeBar	Änderungsbalken	\!zb	\x26F	
StyleSuperscript	Hochstellen	\!zh	\x264	
StyleSubscript	Tiefstellen	\!zt	\x265	
StyleSmallCaps	Kapitälchen	\!zp	\x273	Mode All
CharacterFormatDesigner	ReservedLabel Short Gestaltung... Long Zeichengestaltung...	\!fz	\x330	Mode All
CharacterCatalog	ReservedLabel Short Katalog... Long Zeichenformat-Katalog...	\!zK	\xF24	Mode All
CharQuickKey	Schnellaufruf Zeichenformat	\!kz	\xF40	Mode All
CharacterDefaultPgFont	Absatz-Standardschrift	\!Sz	\x26D	Mode All
!ShowCharacterTags			\xC11	

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
ParagraphFormatDesigner	ReservedLabel Short Gestaltung... Long Absatzgestaltung...	\lfa	\x331	
ParagraphCatalog	ReservedLabel Short Katalog... Long Absatzformat-Katalog...	\!paK	\xF23	
!ShowParagraphTags			\xC10	
ColumnLayout	Spaltenlayout...	\!fsl (lc L) \!ftl (lc L)	\x348	
LineLayout	Zeilenlayout...	\!fnl	\x332	
PageSize	Format...	\!fo	\x349	
MasterPageUsage	Vorgabeseite zuweisen...	\!fvz \!fsv	\x34A	
NewMasterPage	Neue Vorgabeseite...	\!fnv \!sv	\xA0A	Mode All
UpdateColumnLayout	Spaltenlayout aktualisieren...	\!fsa \!sa	\xa00	Mode All
CustomizeTextFrame	Spezieller Textrahmen...	\!fst	\xA01	Mode All
ConnectTextFrames	Textrahmen verketten	\!tvK	\x35B	Mode All
CutHead	Vorherigen abtrennen	\!ttv	\x35C	Mode All
CutTail	Nächsten abtrennen	\!ttn	\x35D	Mode All
CutBoth	Beide abtrennen	\!ttb	\xA04	Mode All
SplitTextFrame	Textrahmen teilen	\!ttu	\x35A	Mode All
RotatePageClockwise	Seite im Uhrzeigersinn drehen	\!pPO	\x34E	Mode All
RotatePage	Seite gegen Uhrzeigersinn drehen	\!pPo	\x34F	Mode All
RotatePageNormal	Drehung aufheben	\!pPU	\xA05	Mode All
DocumentNumbering	Numerierung...	\!fdn	\x333	Mode All
ChangeBars	Änderungsbalken...	\!fb	\x334	Mode All
FootnoteProperties	Fußnoten...	\!ff	\x335	
AcrobatSetup	Acrobat-Einstellungen...	\!oda	\x36C	
TextOptions	Textoptionen...	\!fdo	\x337	Mode All
CombinedFonts	Kombinierte Schriften...	\!oco	\x338	Mode All AsianFonts Yes
RubiProperties	Rubi-Einstellungen...	\!OR	\x3DD	Mode All AsianFonts No
HeaderFooterInsertPageNum	Seitennummer einfügen	\!fkn	\xA06	
HeaderFooterInsertPageCount	Seitenanzahl einfügen	\!fka	\xA07	
HeaderFooterInsertCurrentDate	Aktuelles Datum einfügen	\!fkd	\xA08	
HeaderFooterInsertOther	Sonstiges einfügen...	\!fks	\xA09	
FreezePagination	Seitenumbruch fixieren...	\!su	\x34B	Mode All

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
View menu				
ViewQuickAccessBar	QuickAccess-Leiste...	\\!qa	\\xD30	Mode All
ViewBorders	Begrenzungslinien	\\!Db	\\x361	Mode All
ViewTextSymbols	Steuerzeichen	\\!Ds	\\x362	Mode All
ViewRulers	Lineale	\\!DI	\\x363	Mode All
!ShowRulerToggle			\\x0	
ToggleFullAbbrevRuler	Lineale vollständig/einfach	\\!ll (lc L's)	\\xF8A	
!ShowRulerAlignmentSpacingAndTabs			\\x0	
!ShowRulerParagraphTags			\\x0	
ViewGridLines	Rasterlinien	\\!Dt	\\x364	Mode All
ViewPublisherBoundaries	Verlegergrenzen	\\!Dg	\\x3D7	Mode All
ViewOptions	Optionen...	\\!Do	\\x360	Mode All
GotoPage	Wechseln zu Seite...	\\!Dw	\\x345	Mode All
ViewBodyPages	Arbeitsseiten	\\!Da	\\x342	Mode All
ViewMasterPages	Vorgabeseiten	\\!Dv	\\x343	Mode All
ViewReferencePages	Referenzseiten	\\!Dr	\\x344	Mode All
ColorViews	Darstellung...	\\!Du	\\x365	Mode All
ColorDefinitions	Definitionen...	\\!Dfd	\\x39F	Mode All
!ShowDocumentWindows			\\xC12	
ViewQuickMenus	Kurzmenüs	\\!Dmk	\\x33E	Mode All
ViewCompleteMenus	Vollmenüs	\\!Dmv	\\x33D	Mode All
ViewCustomMenus	Spezial...	\\!Dms	\\x33F	Mode All
ViewModifyMenus	Anpassen...	\\!Dma	\\x3D9	Mode All
Special Menu				
PageBreak	Seitenumbruch...	\\!fuu	\\x32F	
AnchoredFrame	Verankerter Rahmen...	\\!Sr	\\x350	
Footnote	Fußnote	\\!Sf	\\x351	
InsertRubi	Rubi	\\!sr	\\x3DC	AsianFonts No
CrossReference	Querverweis...	\\!Sq	\\x352	
Variable	Variable...	\\!Sv	\\x353	
Marker	Marke...	\\!Sm	\\x355	
Hypertext	Hypertext...	\\!sh	\\x359	
EquationsPalette ^{c)}	Gleichungen...	\\!Sg \\!mw	\\xF26	Mode All
Inset	Graphikeinschub...	\\!se	\\x354	Mode All
ConditionalText	Bedingter Text...	\\!Sb	\\x357	

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
PageAdd	ReservedLabel Body Unverkettete Seiten einfügen... Master Vorgabeseite einfügen.. Reference Referenzseite einfügen...	\!Su	\x346	Mode All
!PageDelete	ReservedLabel Body Seiten löschen... Other Seite "%s" löschen... NoDelete Seite "%s" nicht löscherbar... NoName Seite nicht löscherbar...	\!SI	\x347	Mode All
Graphics Menu				
ToolsPalette	Werkzeuge...	\!gW \!1g	\xF22	Mode All
GraphicsGroup	Gruppieren	\!gg	\x382	
GraphicsUngroup	Gruppierung aufheben	\!gz	\x383	
GraphicsBringToFront	Nach vorne	\!g+	\x380	Mode All
GraphicsSendToBack	Nach hinten	\!g-	\x381	Mode All
GraphicsAlign	Ausrichten...	\!ga	\x384	
GraphicsDistribute	Verteilen...	\!gv	\x385	
GraphicsReshape	Umformen	\!gu	\x376	
GraphicsSmooth	Glätten	\!gG	\x374	
GraphicsUnsmooth	Glättung aufheben	\!gA	\x375	
GraphicsFlipUpDown	Vertikal spiegeln	\!gV	\x370	
GraphicsFlipLeftRight	Horizontal spiegeln	\!gH	\x371	
GraphicsRotate	Drehen...	\!gdd	\x38B	
GraphicsScale	Skalieren...	\!gs	\x373	
GraphicsJoinCurves	Verbinden	\!gB	\x377	
GraphicsSetNumSides	Seitenanzahl...	\!g#	\x378	
GraphicsObjProps	Objekteinstellungen...	\!go	\x387	Mode All
GraphicsPickObjProps	Einstellungen übernehmen	\!gO	\x388	Mode All
GraphicsGravity	Fluchten	\!gM	\x37b	
GraphicsSnap	Magnetraster	\!gE	\x37A	
GraphicsKeepTool	Werkzeug beibehalten	\!gw	\x37C	Mode All
RunaroundProperties	Konturlaufeinstellungen...	\!gK	\x667	Mode All
RunAroundContour	Konturlauf	\!gk	\x668	Mode All
RunAroundBoundingBox	Um Bildrahmen	\!Gr	\x669	Mode All
RunaroundOff	Konturlauf deaktivieren	\!GD	\x670	Mode All
ToggleRunaroundDraw	Konturlauf umschalten	\!RBD	\x672	Mode All
Table Menu				
TableInsert	Tabelle einfügen...	\!te	\xF80	

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
TableFormatDesigner	Tabellengestaltung...	\!tf	\xF81	
TableRowFormat	Reihenformat...	\!tr	\xF85	
TableCustRuleAndShade	Lineatur/Schattierung...	\!tl	\xF86	
TableAddRowsOrColumns	Reihen oder Spalten einfügen...	\!tR	\xF87	
TableResizeColumns	Spaltenbreite ändern...	\!tb	\xF88	
TableStraddle	ReservedLabel Straddle Verbinden Unstraddle Trennen	\!tB	\xF89	
TableConvert	ReservedLabel ToTable Zu Tabelle konvertieren... ToText Zu Absätzen konvertieren...	\!tk	\xF8A	
Help Menu				
HelpIndex	Index...	\x02A0>	Mode All	
HelpShortcuts	Tastaturbefehle...>	\!?k	\x02A1>	Mode All
HelpOnlineManuals	Online-Handbücher...	\x02A4	Mode All	
HelpSamples	Beispiele Clipart...>	\x02A2>	Mode All	
HelpOverview	FrameMaker-Übersicht...>	\x02A3>	Mode All	
Book File Menu				
BookOpen	Öffnen...	!do	\x301	Mode All
OpenAll	Alle Dateien des Buchs öffnen	\!dO	\x31A	Mode All
BookAddFile	Datei einfügen...	\!dh	\x30A	
BookSetupFile	Grundeinstellungen...	\!de	\x30B	
BookRearrangeFiles	Dateifolge ändern...	\!du	\x30C	
BookDeleteFile	Datei aus Buch löschen	\!fx		
BookMoveFileUp	Nach oben	\!mu		
BookMoveFileDown	Nach unten	\!md		
BookCompare	Bücher vergleichen...	\!dB	\x31F	
Viewer Popup				
GotoNextPage	Nächste Seite	\!sN	\x34D	Mode All
GotoPreviousPage	Vorhergehende Seite	\!sV	\x34C	Mode All
GotoFirstPage	Erste Seite	\!sE	\x340	Mode All
GotoLastPage	Letzte Seite	\!sL	\x341	Mode All
GotoPreviousScreen	Voriges Bild	\!vsp	\xD40	Mode All
GotoNextScreen	Nächstes Bild	\!vsN	\xD41	Mode All
ViewerFind	Suchen...	!bs	\x329	Mode All
Window Popup				
!WindowClose	Schließen	\!wc	\x390	Mode All
!WindowOpen ^{d)}	Öffnen	\!wo	\x391	Mode All

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
WindowToggleCloseOpen	Schließen/Öffnen	\x392	Mode All	
WindowMove	Bewegen	\!wm	\x393	Mode All
WindowExpose	Vordergrund	\!we	\x395	Mode All
WindowHide	Hintergrund	\!wh	\x396	Mode All
WindowHideShowToggle	Ausblenden/Einblenden		\x397	Mode All
WindowRedisplay	Auffrischen	\!wr	\x398	Mode All
Fluid view commands				
FluidView	Unformatierte Ansicht	\!Ua	\x500	Mode All
PageView	Seitenansicht	!Ua	\x500	Mode All
Find and Replace Commands				
FindPrevious	Rückwärts suchen	\!SR	\x230	
FindNext	Nächstes Auftreten suchen	\!SV \!fin	\x231	
ReplaceOnce	Ändern	\!Ee	\x232	
ReplaceAll	Alles Ändern	\!Ea	\x233	
ReplaceAndFindAgain	Ändern und Suchen	\!En	\x234	
FindSetFindString	Einstellung der Suchparameter	\!SE	\x235	
Alignment Commands				
AlignTop	Oben ausrichten	\!AO	\x290	
AlignMiddle	Vertikal zentrieren	\!AM	\x291	
AlignBottom	Unten ausrichten	\!AU	\x292	
Character Format				
CharacterKerned	Unterschneiden	\!za	\x270	
CharacterTsume	Tsume	\!ct	\x2A5	
CharacterNumericUnderline	Numerisch unterstreichen	\!z1	\x279	
CharacterNormal	Standard-Zeichenformat	\!zg	\x266	Mode All
IncrementTextOnePt	Schriftgrad um 1 pt erhöhen	\!+g (Esc + g) \!z+	\x267	Mode All
DecrementTextOnePt	Schriftgrad um 1 pt verringern	\!-g> (Esc minus g) \!z-	\x268	Mode All
CharacterSqueezeSpace	Zeichenabstand um 20% eines m-Leerzeichens verringern	\!z/Left	\x269	
CharacterSpreadSpace	Zeichenabstand um 20% eines m-Leerzeichens vergrößern	\!z/Right	\x26A	
CharacterNoStretch	Streckung auf 100% setzen	\!n	\x130	
CharacterLessStretch	Streckung um 5%Pkt verdichten	\!c	\x131	
CharacterMoreStretch	Streckung um 5%Pkt ausweiten	\!e	\x132	
CharacterRepeatLast	Letzten schriftbezogenen Befehl wiederholen	\!zw	\x26B	Mode All

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
Deletion				
DeleteBack1Char	Vorheriges Zeichen löschen		\x112	
DeleteBackToPrevWordStart	Bis zum vorhergehenden Wortanfang löschen	\!a (lc L)	\x160	
DeleteBackToPrevWordEnd	Bis zum vorhergehenden Wortende löschen		\x0114	
DeleteBackToStartOfLine	Bis zum vorhergehenden Zeilenanfang löschen		\x0119	
DeleteBackToPrevSentenceEnd	Bis zum vorhergehenden Satzende löschen	\!r (lc L)	\x163	
DeleteForw1Char	Nächstes Zeichen löschen		\x0113	
DeleteForwToNextWordStart	Bis zum nächsten Wortanfang löschen		\x0115	
DeleteForwToNextWordEnd	Bis zum nächsten Wortende löschen	\!e (lc L)	\x161	
DeleteForwToEndOfLine	Bis zum nächsten Zeilenende löschen		\x0116	
DeleteForwToNextSentenceEnd	Bis zum nächsten Satzende löschen		\x0117	
DeleteForwToNextSentenceStart	Bis zum nächsten Satzanfang löschen	\!v (lc L)	\x162	
DeleteWholeLine	Zeile löschen		\x116 \x119	
Diacritics				
Acutea		\!'a	\x87	
Acutee		\!'e	\x8e	
Acutei		\!'i	\x92	
Acuteo		\!'o	\x97	
Acuteu		\!'u	\x9c	
AcuteA		\!'A	\xe7	
AcuteE		\!'E	\x83	
Acutel		\!'l (uc i)	\xea	
AcuteO		\!'O	\xee	
AcuteU		\!'U	\xf2	
Tildea		\!\~a	\x8b	
Tilden		\!\~n	\x96	
Tildeo		\!\~o	\x9b	
TildeA		\!\~A	\xcc	
TildeN		\!\~N	\x84	
TildeO		\!\~O	\xcd	
Gravea		\!'a	\x88	
Gravee		\!'e	\x8f	

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
Gravei		\!'i	\x93	
Graveo		\!'o	\x98	
Graveu		\!'u	\x9d	
GraveA		\!'A	\xcb	
GraveE		\!'E	\xe9	
Gravel		\!'I (uc i)	\xed	
GraveO		\!'O	\xf1	
GraveU		\!'U	\xf4	
Diaeresisa		\!\:a \!%a	\x8a	
Diaeresise		\!\:e \!%e	\x91	
Diaeresisi		\!\:i \!%i	\x95	
Diaeresiso		\!\:o \!%o	\x9a	
Diaeresisu		\!\:u \!%u	\x9f	
Diaeresisy		\!\:y \!%y	\xd8	
DiaeresisA		\!\:A \!%A	\x80	
DiaeresisE		\!\:E \!%E	\xe8	
Diaeresisl		\!\:I (uc i) \!%I (uc i)	\xec	
DiaeresisO		\!\:O \!%O	\x85	
DiaeresisU		\!\:U \!%U	\x86	
DiaeresisY		\!\:Y \!%Y	\xd9	
Circuma		\!\^a	\x89	
Circume		\!\^e	\x90	
Circumi		\!\^i	\x94	
Circumo		\!\^o	\x99	
Circumu		\!\^u	\x9e	
CircumA		\!\^A	\xe5	
CircumE		\!\^E	\xe6	
Circuml		\!\^I (uc i)	\xeb	
CircumO		\!\^O	\xef	
CircumU		\!\^U	\xf3	
Ringa		\!*a	\x8c	

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
RingA		\!*A	\x81	
Cedillac		\!,c	\x8d	
CedillaC		\!,C	\x82	
SuperScript1			\x31	
SuperScript2			\x32	
SuperScript3			\x33	
CharBrokenBar			\x7C	
CharDagger			\xA0	
CharUpsilon1			\xA1	Symbol Font
CharCent			\xA2	
CharPound			\xA3	
CharPilcrow			\xA4	
CharParagraph			\xA6	
CharGermanDoubleS			\xa7	
CharRegister			\xA8	
CharCopyright			\xA9	
CharTrademark			\xAA	
CharAcute			\xAB	
CharDiaeresis			\xAC	
CharArrowUp			\xAD	Symbol Font
DiphthongAE			\xAE	
ObliqueO			\xAF	
CharDegree			\xB0	Symbol Font
CharPlusMinus			\xB1	Symbol Font
CharSecond			\xB2	Symbol Font
CharGreaterEqual			\xB3	Symbol Font
CharYen			\xB4	
CharProportional			\xB5	Symbol Font
CharPartialDiff			\xB6	Symbol Font
CharBigBullet			\xB7	Symbol Font
CharDivision			\xB8	Symbol Font
CharNotEqual			\xB9	Symbol Font
CharEquivalent			\xBA	Symbol Font
CharOrdFeminine			\xBB	
CharOrdMasculine			\xBC	
CharVertBar			\xBD	Symbol Font
Diphthongae			\xBE	
Obliqueo			\xBF	
CharInvQuestion			\xC0	
CharInvExclamation			\xC1	

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
CharNot			\xC2	
CharWeierstrass			\xC3	Symbol Font
CharFlorin			\xC4	
CharCirclePlus			\xC5	Symbol Font
CharEmptySet			\xC6	Symbol Font
CharLeftGuillemot			\xC7	
CharRightGuillemot			\xC8	
CharEllipsis			\xC9	
CharReflexSuperset			\xCA	Symbol Font
DiphthongOE			\xCE	
Diphthongoe			\xCF	
CharEndash			\xD0	
CharEmdash			\xD1	
CharLeftQuote			\xD4	
CharRightQuote			\xD5	
CharRadical			\xD6	Symbol Font
CharDotProduct			\xD7	Symbol Font
CharFraction			\xDA	
CharCurrency			\xDB	
CharLeftAngleQuote			\xDC	
CharRightAngleQuote			\xDD	
CharKernfi			\xDE	
CharKernfl			\xDF	
CharDoubleDagger			\xE0	
CharPeriodCentered			\xE1	
CharBaseQuote			\xE2	
CharDblBaseQuote			\xE3	
CharPerThousand			\xE4	
Not defined in standard fonts nor symbol font			\xF0	
Charidotless			\xF5	
CharCircumflex			\xF6	
CharTilde			\xF7	
CharMacron			\xF8	
CharBreve			\xF9	
CharDotAbove			\xFA	
CharRingAbove			\xFB	
CharCedilla			\xFC	
CharDoubleAcute			\xFD	
CharOgonek			\xFE	

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
Not defined in standard fonts nor symbol font			\xFF	
CharMu			\x6D	
Text edit commands				
Capitalization	Groß-/Kleinschreibung	\!bG	\x32B	
UpperCaseText	Ausgewählten Text ändern zu Versalien		\x33A	
LowerCaseText	Ausgewählten Text ändern zu Kleinbuchstaben		\x33B	
InitialCapsText	Ausgewählter Text mit großen Anfangsbuchstaben		\x33C	
Fill Pattern				
SetFirstFillPattern	Erstes Füllmuster (schwarz)	\!F1	\x3B4	Mode All
SetLastFillPattern	Letztes Füllmuster (keines)	\!9f	\x3B5	Mode All
IncrementFillPattern	Nächstes Füllmuster	\!+f	\x3B6	Mode All
DecrementFillPattern	Vorheriges Füllmuster	\!-f	\x3B7	Mode All
Graphics				
RotateCounterclock90	Um 90 Grad gegen Uhrzeigersinn drehen	\!gD-	\x372	
RotateClockwise90	Um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen	\!gD\+	\x386	
RotateAgain	Erneut drehen	\!gDe	\x38C	
RotateToNatural	Standard-Ausrichtung wieder- herstellen	\!gD0	\x38D	
RotateToPrevious	Drehung wiederherstellen	\!gD1	\x38E	
ResetNatural	Standard-Ausrichtung festlegen	\!gD9	\x38F	
AtomizeInset	Atomize Inset	\!gU	\xFAA	Mode All
SwapRedBlue	Rot und Blau austauschen	\!rxb	\xFAB	Mode All
RewrapInlineMath	ReShrinkwrap All Inline Math	\!Rwm	\xFAC	Mode All
Highlighting				
SelectCharacter	Zeichen auswählen	\!hz	\x240	
SelectWord	Wort auswählen	\!hw	\x241	
SelectLine	Zeile auswählen	\!hZ	\x242	
SelectSentence	Satz auswählen	\!hs	\x243	
SelectParagraph	Absatz auswählen	\!ha	\x244	
SelectShiftLeft	Auswahl ein Zeichen nach links verlagern	\!hl	\x245	
SelectShiftRight	Auswahl ein Zeichen nach rech- ts verlagern	\!hr	\x246	
Unhighlight	Hervorhebung entfernen	\!h0	\x247	
SelectPreviousCharacter	Vorheriges Zeichen auswählen	\!HZ	\x410	

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
SelectPreviousWord	Vorheriges Wort auswählen	\!HW	\x411	
SelectPreviousLine	Vorherige Zeile auswählen	\!HL	\x412	
SelectPreviousSentence	Vorherigen Satz auswählen	\!HS	\x413	
SelectPreviousParagraph	Vorherigen Absatz auswählen	\!HA	\x414	
ExtendOneLineUp	Auswahl erweitern um vorherige Zeile	\!ho	\x415	
ExtendOneLineDown	Auswahl erweitern um nächste Zeile	\!hu	\x416	
ExtendToTopOfColumn	Auswahl erweitern zu Spaltenbeginn	\!hb	\x417	
ExtendToBottomOfColumn	Auswahl erweitern zu Spaltenende	\!he	\x418	
ExtendToStartOfFlow	Auswahl erweitern zu Textflußbeginn	\!hB	\x419	
ExtendToEndOfFlow	Auswahl erweitern zu Textflußende	\!hE	\x41A	
SelectLineToBegin	Zeile bis zum Anfang auswählen		\x41B	
SelectLineToEnd	Zeile bis zum Ende auswählen		\x41C	
SelectNextCharacter	Nächstes Zeichen auswählen	\!Hz	\x510	
SelectNextWord	Nächstes Wort auswählen	\!Hw	\x511	
SelectNextLine	Nächste Zeile auswählen	\!HI	\x512	
SelectNextSentence	Nächsten Satz auswählen	\!Hs	\x513	
SelectNextParagraph	Nächsten Absatz auswählen	\!Ha	\x514	
SelectSameCharFormat	Zeichen gleichen Formats auswählen	\!Hf	\x515	
SelectSameCondTags	Zeichen gleichen Bedingungsyps auswählen	\!Hb	\x516	
Object Selection				
SelectFirstObject	Erstes Objekt auswählen	\!o1	\x600	Mode All
SelectNextObject	Nächstes Objekt auswählen	\!on	\x601	Mode All
ExtendObjectSelection	Auswahl erweitern um nächstes Objekt	\!o+	\x602	Mode All
Insertion Point				
IPTopOfColumn	Einfügemarke zum Spaltenbeginn bewegen		\x100	
IPUpOneLine	Einfügemarke zur vorherigen Zeile bewegen		\x101	
IPDownOneLine	Einfügemarke zur nächsten Zeile bewegen		\x102	
IPRightOneCharacter	Einfügemarke zum nächsten Zeichen bewegen		\x103	
IPLeftOneCharacter	Einfügemarke zum vorherigen Zeichen bewegen		\x104	

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
IPBottomOfColumn	Einfügemarke zum Spaltenende bewegen		\x10E	
IPStartOfFlow	Einfügemarke zum Textflußbeginn bewegen		\x10F	
IPEndOfFlow	Einfügemarke zum Textflußende bewegen		\x110 \x106	
IPToNextWordStart	Einfügemarke zum nächsten Wort bewegen	\!Mw	\x140	
IPToNextWordEnd	Einfügemarke zum Wortende bewegen		\x0108	
IPToNextSentenceStart	Einfügemarke zum nächsten Satz bewegen	\!Ms	\x141	
IPToNextSentenceEnd	Einfügemarke zum Satzende bewegen		\x010A	
IPToNextParaStart	Einfügemarke zum nächsten Absatz bewegen	\!Ma	\x142	
IPToNextParaEnd	Einfügemarke zum Absatzende bewegen		\x010C	
IPToFirstTextCol	Einfügemarke zur ersten Textspalte bewegen	\!Me	\x143	
IPToNextTextCol	Einfügemarke zur nächsten Textspalte bewegen	\!Mn	\x144	
IPStartOfWord	Einfügemarke zum Wortanfang bewegen		\x0107	
IPStartOfLine	Einfügemarke zum Zeilenanfang bewegen		\x0105	
IPEndOfLine	Einfügemarke zum Zeilenende bewegen		\x0106	
IPStartOfSentence	Einfügemarke zum Satzanfang bewegen		\x0109	
IPToPrevParaStart	Einfügemarke zum vorherigen Absatz bewegen		\x010B	
Kerning				
Move1PtUp	Um 1 pt nach oben verschieben		\x11A	Mode All
Move1PtDown	Um 1 pt nach unten verschieben		\x11B	Mode All
Move1PtLeft	Um 1 pt nach links verschieben		\x11C	Mode All
Move1PtRight	Um 1 pt nach rechts verschieben		\x11D	Mode All
Move6PtUp	Um 6 pt nach oben verschieben		\x121	Mode All
Move6PtDown	Um 6 pt nach unten verschieben		\x122	Mode All
Move6PtLeft	Um 6 pt nach links verschieben		\x123	Mode All
Move6PtRight	Um 6 pt nach rechts verschieben		\x124	Mode All
RemoveAllKerning	Unterschneidung entfernen		\x11E	

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
Line Width				
SetThinLineWidth	Dünnste Linienstärke	\!0b	\x3AC	Mode All
SetThickLineWidth	Breiteste Linienstärke	\!9b	\x3AD	Mode All
IncrementLineWidth	Nächste Linienstärke	\!\+b	\x3AE	Mode All
DecrementLineWidth	Vorherige Linienstärke	\!-b	\x3AF	Mode All
Miscellaneous				
ContextMenu	Kontextmenü		\x39D	Mode All
Tab	Tabulator		\x219	
BackTab	Tabulator zurück		\x220	Mode All
FirstTab	Erster Tabulator		\x222	Mode All
SetDialogItemsNoChange	Dialogeinstellungen auf Beibehalten		\xF4A	
ResetDialog	Dialog zurücksetzen		\xF4B	
OpenLine	Zeile		\x0a \x104	
TransposeChars	Zeichen vertauschen		\x224	
CharShiftSpace	Leerzeichen	␣	\x0221	Mode All
CharNumberSpace	Numerisches Leerzeichen	\!_1	\x22A	Mode All
CharThinSpace	t-Leerzeichen	\!st	\x22B	Mode All
CharEmSpace	m-Leerzeichen	\!sm	\x22C	Mode All
CharEnSpace	n-Leerzeichen	\!sn	\x22D	Mode All
CharNonBreakHyphen	Umbruchgeschützter Trennstrich	\!-w	\x227	
CharDiscretionaryHyphen	Wahlweiser Trennstrich	\!-t	\x225	
NoHyphenWord	Trennunterdrückungssymbol	\!kt	\x226	
CharHardReturn	Zeilenende		\x229	
Return	Zeilenumbruch		\x22f	
Abort	Abbrechen		\x250	
CharLeftDbIQuote	Linke Anführungszeichen		\xd2	
CharRightDbIQuote	Rechte Anführungszeichen		\xd3	
SmartSingleQuote	Einfaches gebogenes Anführungszeichen	'	\x400	
SmartDoubleQuote	Doppeltes gebogenes Anführungszeichen	"	\x401	
CharBullet	Markierung		\xa5	
CharHardSpace	Umbruchgeschütztes Leerzeichen	\!sz	\x228	Mode All
CharASCIIApostrophe	ASCII Apostroph		\x27	
CharASCIILeftQuote	ASCII Linkes Anführungszeichen		\x60	
CharStraightQuote	Gerades Anführungszeichen	"		
ToggleSaveAsTextMode	Textmodus umschalten	\!drc	\xF03	Mode All

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
!Separator	--- (Trennzeichen für Menüoptionen)		\xF12	
Separator1	--- (Trennzeichen für Menüoptionen)		\xF12	
Separator2	--- (Trennzeichen für Menüoptionen)		\xF12	
Separator3	--- (Trennzeichen für Menüoptionen)		\xF12	
Separator4	--- (Trennzeichen für Menüoptionen)		\xF12	
Separator5	--- (Trennzeichen für Menüoptionen)		\xF12	
Separator6	--- (Trennzeichen für Menüoptionen)		\xF12	
NumLock	NumLock		\x170	Mode All
ReportCmds_byTag	Befehle nach Namen auflisten	\ISCR1	\xD00	Mode All
ReportCmds_byShortcut	Befehle nach Kurzbefehl auflisten	\ISCR2	\xD01	Mode All

Page Commands

RenamePage	Vorgabe-/Referenzseite umbenennen...	\!sU	\xF3A	Mode All
------------	--------------------------------------	------	-------	----------

Paragraph Format

ParaQuickKey	Schnellaufruf Absatzformat	\!ka	\xF41	
InclLineLeading1pt	Durchschuß um 1 pt erhöhen	\!pP\+	\!+z	\x280
DeclLineLeading1pt	Durchschuß um 1 pt verringern	\!pP-	\!-z	\x281
CenterPara	ReservedLabel Short Zentrieren;;Long Absatz/Objekte zentrieren	\!paZ	\x282	Mode All
LeftPara	ReservedLabel Short Linksbündig;;Long Absatz/Objekte links ausrichten	\!pal	\x283	Mode All
RightPara	ReservedLabel Short Rechtsbündig;;Long Absatz/Objekte rechts ausrichten	\!paR	\x284	Mode All
FullyJustifyPara	ReservedLabel Short Blocksatz;;Long Absatz/Objekte im Blocksatz	\!pab	\x285	
SingleSpaceParas	ReservedLabel Short Einfach;;Long Einfacher Zeilenabstand	\!jP1	\x293	
OneAndHalfSpaceParas	ReservedLabel Short 1,5 Long 1,5-facher Zeilenabstand	\!jpV	\x294	

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
DoubleSpaceParas	ReservedLabel Short Doppelt;;Long Doppelter Zeilenabstand	\!A2	\x295	
SpaceBetweenParas	ReservedLabel Short Abstand zwischen... Long Abstand zwischen Ab- sätzen..	\!Aa	\x296	
CustomLineSpacingParas	ReservedLabel Short Spezial... Long Spezieller Zeilenabstand für Absätze...	\!As	\x297	
SetLineSpaceFixed	Zeilenabstand fest	\!Ar	\x287	
SetLineSpaceFloating	Zeilenabstand variabel	\!Av	\x288	
UnifyParas	Absätze vereinheitlichen	\!AA	\x289	
RepeatLastParaCommand	Letzten absatzbezogenen Be- fehl wiederholen	\!AW	\x286	
HyphenationOn	Trennung ein	\!At	\x27E	
HyphenationOff	Trennung aus	\!AT	\x27F	
ParaTopOfPage	Absatzbeginn am Seitenbeginn	\!Abs	\x28A	
ParaTopOfColumn	Absatzbeginn am Spaltenbe- ginn	\!AbS	\x28B	
ParaTopOfLeftPage	Absatzbeginn am Beginn einer linken Seite	\!Abl	\x28C	
ParaTopOfRightPage	Absatzbeginn am Beginn einer rechten Seite	\!Abr	\x28D	
ParaAnywhere	Absatzbeginn beliebig	\!Abb	\x28E	
ParaPlacementNormal	Absatzpositionierung Standard	\!pps	\xFC9	
ParaPlacementRunIn	Absatzpositionierung Zwischenüberschrift	\!ppt	\xFCD	
ParaPlacementSidehead	Absatzpositionierung seiti.Über- schrift	\!ApS	\xFCC \xFCA First Baseline \xFCB Last Baseline; \xFCC Tops	
ToggleSideheadsOnOff	Bereich fü seitliche Überschrift ein-/ausschalten	\!fsu	\x339	
ParaPlacementFullStraddle	Absatz verbindet Spalten u. seiti. Überschriften	\!AuV	\xFCE	
ParaPlacementBodyStraddle	Absatz verbindet Spalten	\!ApV	\xFCF	
ParaNewFormat	ReservedLabel Short Neues Format... Long Neues Absatzformat...	\!An	\x299	

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
ParaUpdateFormat	ReservedLabel Short Alle aktualisieren... Long Absatzformat aktualisieren...	\\!Ak	\\x298	
Pen Pattern				
SetFirstPenPattern	Erstes Linienmuster (schwarz)	\\!1u	\\x3B0	Mode All
SetLastPenPattern	Letztes Linienmuster (keines)	\\!9u	\\x3B1	Mode All
IncrementPenPattern	Nächstes Linienmuster	\\!+u	\\x3B2	Mode All
DecrementPenPattern	Vorheriges Linienmuster	\\!-u	\\x3B3	Mode All
Special Stuff				
QuickVariables	Schnellaufruf Variable	\\!kv	\\xF42	
QuickConditionalIn	Schnellaufruf Bedingt mit	\\!b\+	\\xF44	
QuickConditionalNotIn	Schnellaufruf Bedingt ohne	\\!b-	\\xF45	
QuickConditionalUn	Schnellaufruf Nicht bedingt	\\!bL	\\xF46	
ShowOneCondTextTag	Bedingungstypen zeigen	\\!bZ	\\xF47	
InsertNewMarker	Marke einfügen	\\!mk	\\x356	
InsertNewHypertext	Neuen Hypertext einfügen	\\!mh	\\x35E	
Spelling				
CheckWord	Auswahl prüfen	\\!rb	\\x3C0	
CheckDocument	Dokument prüfen	\\!rg	\\x3C1	
CheckPage	Seite prüfen	\\!rs	\\x3CB	
CorrectWord	Wort korrigieren	\\!rw	\\x3C2	
LearnWord	Wort aufnehmen	\\!rap	\\x3C3	
AddWordToDocDict	Wort dem Dokumentwörterbuch hinzufügen	\\!rad	\\x3C4	
AddToAutoCorrect	Wort der Liste für automatische Korrektur hinzufügen	\\!rav	\\x3C5	
UnlearnWord	Wort streichen	\\!rlp	\\x3C6	
DeleteWordFromDocDict	Wort aus dem Dokumentwörterbuch streichen	\\!rld	\\x3C7	
ClearAutoCorrections	Liste für automatische Korrekturen löschen	\\!rlv	\\x3C8	
ChangeDictionaries	Wörterbuch wechseln	\\!rL	\\x3C9	
SpellCheckerOptions	Rechtschreibung-Optionen	\\!ro	\\x3CC	
BatchSpellCheck	Rechtschreibstapel	\\!rS	\\x3CE	
MarkAllPgfsForRechecking	Alle Absätze für erneute Prüfung markieren	\\!rp	\\x3CA	
ShowWordsHyphenation	Trennung anzeigen	\\!r-	\\x3CD	
ReformatDocument	Dokument neu formatieren	\\!rN	\\x3CF	
Graphic Tools				

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
SmartSelectionTool	Intelligentes Auswahlwerkzeug	\!oi	\xF20	Mode All
ObjectSelectionTool	Objektauswahlwerkzeug	\!oo	\xF21	Mode All
Line	Gerade	\!og	\x3A0	Mode All
Rectangle	Rechteck	\!or	\x3A1	Mode All
RoundedRectangle	Abgerundetes Rechteck	\!oa	\x3A5	Mode All
Polygon	Polygon	\!op	\x3A2	Mode All
Polyline	Polygonzug	\!ol	\x3A3	Mode All
Arc	Bogen	\!ob	\x3A4	Mode All
Ellipse	Ellipse	\!oe	\x3A6	Mode All
Textline	Textzeile	\!oz	\x3A7	Mode All
TextFrame	Textrahmen	\!os	\x3A8	Mode All
Freehand	Freihandkurve	\!of	\x3A9	Mode All
Frame	Rahmen	\!oR	\x3AA	Mode All
SelectLastUsedTool	Zuletzt benutztes Werkzeug auswählen	\!ow	\x3AB	Mode All
Dashed Lines Commands				
SetPatternSolid	Muster durchgehend	\!omd	\x402	Mode All
SetPatternDashed	Muster gestrichelt	\!omg	\x403	Mode All
SelectFirstDashedPattern	Erstes gestricheltes Muster	\!om1	\x404	Mode All
SelectLastDashedPattern	Letztes gestricheltes Muster	\!om9	\x405	Mode All
SelectNextDashedPattern	Nächstes gestricheltes Muster	\!om\+	\x406	Mode All
SelectPreviousDashedPattern	Vorheriges gestricheltes Muster	\!om-	\x407	Mode All
DashedOptions	Strichmuster-Optionen	\!omo	\x408	Mode All
View Menu				
ConditionVisibility	Bedingten Text ein-/ausblenden	\!bd	\x367	Mode All
ToggleCondUseFormatOverride	Bedingungsformat ein-/ausblenden	\!bF	\x368	Mode All
ToggleGraphicsDisplay	Aktivierte/Deaktivierte Graphikanzeige umschalten	\!DA	\x366	Mode All
View Separations				
ViewSeparation1	Farbauszug 1	\!D1	\x36D	Mode All
ViewSeparation2	Farbauszug 2	\!D2	\x36E	Mode All
ViewSeparation3	Farbauszug 3	\!D3	\x36F	Mode All
ViewSeparation4	Farbauszug 4	\!D4	\x37D	Mode All
ViewSeparation5	Farbauszug 5	\!D5	\x37E	Mode All
ViewSeparation6	Farbauszug 6	\!D6	\x39E	Mode All
Window menu				
ZoomIn	Größer zoomen	\!ZG	\xF30	Mode All
ZoomOut	Kleiner zoomen	\!ZK	\xF31	Mode All

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
ZoomFitPageInWindow	Seite an Fenster angleichen	\!ZS	\xF32	Mode All
ZoomFitWindowToPage	Fenster an Seite angleichen	\!ZF	\xF33	Mode All
ZoomFitWindowToTextFrame	Fenster an Textrahmen angleichen	\!Zf	\xF3F	Mode All
ZoomTo100	Auf 100% zoomen	\!ZO	\xF35	Mode All
ZoomSet	Prozentsatz für Zoom festlegen	\!zs	\xF3C	Mode All
ToggleZoomAutofit	Toggle Autofit After Zoom	\!Zaf	\xF1A	Mode All
Table Commands				
MoveIPOutOfTable	Einfügemarke aus der Tabelle bewegen	\!tw	\xFC0	
EditRulingStyle	Lineaturstil ändern	\!tL	\xF8C	Mode All
CharTabForTableCell	Tabulator für Zelle		\x223	
Table Dialog Shortcuts				
UnifyTableFormats	Tabellenformate vereinheitlichen	\!tFv	\xF90	
AddRowsAbove	Reihen oberhalb einfügen	\!t\+o	\xF92	
AddRowsBelow	Reihen unterhalb einfügen	\!t\+u	\xF93	
AddColumnsToLeft	Spalten links einfügen	\!t\+l	\xF94	
AddColumnsToRight	Spalten rechts einfügen	\!t\+r	\xF95	
ClearLeavingCellsEmpty	Zellinhalte löschen	\!t-t	\xF96	
ClearRemovingCells	Zellen löschen	\!t-z	\xF97	
TablePasteReplaceSelection	Auswahl ersetzen	\!tEe	\xF98	
TablePasteBefore	Davor einsetzen	\!tEv	\xF99	
TablePasteAfter	Danach einsetzen	\!tEn	\xF9A	
TableShrinkWrapColWidth	Spaltenbreite anpassen	\!tx	\xFD0	
Keyboard Table Selection				
SelectCell	Zelle auswählen	\!thz	\xFA0	
SelectRow	Reihe auswählen	\!thr	\xFA1	
SelectColumn	Spalte auswählen	\!ths	\xFA2	
SelectTable	Tabelle auswählen	\!tht	\xFA3	
SelectTextInCell	Zellinhalt auswählen	\!tha	\xFA4	
SelectColumnBodyCells	Standardzellen auswählen	\!thS	\xFA5	
Keyboard Table IP Navigation				
MoveIPToTopLeftSelectedCell	Einfügemarke zur linken oberen ausgewählten Zelle bewegen	\!tga \!thl	\xFB0	
MoveIPToCellAtRight	Einfügemarke in die rechte Zelle bewegen	\!tgr	\xFB1	
MoveIPToCellAtLeft	Einfügemarke in die linke Zelle bewegen	\!tgl	\xFB2	

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
MoveIPToCellAbove	Einfügemarke in die obere Zelle bewegen	\!tgh	\xFB3	
MoveIPUpAndSelectText	Einfügemarke nach oben bewegen und Text auswählen		\xFB3 \xFA4	
MoveIPToCellBelow	Einfügemarke in die untere Zelle bewegen	\!tgh	\xFB4	
MoveIPDownAndSelectText	Einfügemarke nach unten bewegen und Text auswählen		\xFB4 \xFA4	
MoveIPToLeftmostCell	Einfügemarke in die Zelle ganz links bewegen	\!tgb	\xFB5	
MoveIPToRightmostCell	Einfügemarke in die Zelle ganz rechts bewegen	\!tge	\xFB6	
MoveIPToNextCell	Einfügemarke in die nächste Zelle bewegen	\!tgR	\xFB7	
MoveIPToPreviousCell	Einfügemarke in die vorherige Zelle bewegen	\!tgL	\xFB8	
MoveIPToColumnTop	Einfügemarke an Spaltenanfang bewegen	\!tgo	\xFB9	
MoveIPToColumnBottom	Einfügemarke an Spaltenende bewegen	\!tgu	\xFBA	
MoveIPToTopLeftCell	Einfügemarke zur linken oberen Zelle bewegen	\!tg0	\xFB9 \xFB5	Mode All
Focus				
FocusInDocument	Eingabe Dokument	\!gdD	\x620	Mode All
FocusInFind	Eingabe Suchen	\!Es	\x621	Mode All
FocusInMarker	Eingabe Marke	\!Em	\x622	Mode All
FocusInSpelling	Eingabe Rechtschreibung	\!Er	\x623	Mode All
FocusInHypertext	Eingabe Hypertext	\!Fih	\x624	Mode All
FocusInParagraphDesigner	Eingabe Absatzformat	\!Ef	\x626	Mode All
FocusInCharacterDesigner	Eingabe Zeichenformat	\!Ez	\x627	Mode All
FocusInConditionalText	Eingabe Bedingter Text	\!Eb	\x629	Mode All
FocusInRulingAndShading	Eingabe Lineatur/Schattierung	\!EI	\x62B	Mode All
FocusInTableDesigner	Eingabe Tabellengestaltung	\!Fag	\x62C	Mode All
FocusInStructureView	Eingabe Strukturansicht	\!Eu	\x62D	Mode All
FocusInValidationWindow	Eingabe Prüfen	\!Ep	\x62E	Mode All
FocusInAttributeEditor	Eingabe Attribut-Editor	\!Fia	\x62F	Mode All
FocusInShowElementContext	Eingabe Elementkontext einblenden	\!Fie	\xA32	Mode All
Close Modeless Dialogs				
CloseFind	Suchen/Ändern schließen	\!Cf	\x681	Mode All
CloseMarker	Marke schließen	\!Cm	\x682	Mode All
CloseSpelling	Rechtschreibhilfe schließen	\!Cs	\x683	Mode All

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
CloseParagraphDesigner	Absatzgestaltung schließen	\!Cp	\x684	Mode All
CloseCharacterDesigner	Zeichengestaltung schließen	\!Cc	\x685	Mode All
CloseConditionalText	Bedingter Text schließen	\!Co	\x686	Mode All
CloseRulingAndShading	Lineatur/Schattierung schließen	\!Cr	\x687	Mode All
CloseTableDesigner	Tabellengestaltung schließen	\!Ct	\x688	Mode All
CloseStructureView	Strukturansicht schließen	\!Cv	\x689	Mode All
CloseValidationWindow	Prüfungsfenster schließen	\!Cw	\x68A	Mode All
CloseAttributeEditor	Attribut-Editor schließen	\!Ca	\x68B	Mode All
CloseElementContextWindow	Elementkontext-Fenster schließen	\!Cx	\x68C	Mode All
CloseHypertext	Hypertext schließen	\!Ch	\x68D	Mode All
Special Palette Commands				
ClosePalette	Oberste Palette schließen		\xD20	Mode All
CloseParagraphCatalog	Absatzformat-Katalog schließen		\xD21	Mode All
CloseCharacterCatalog	Zeichenformat-Katalog schließen		\xD22	Mode All
CloseToolsPalette	Werkzeugpalette schließen		\xD23	Mode All
CloseEquationsPalette	Gleichungspalette schließen		\xD24	Mode All
CloseElementCatalog	Elementkatalog schließen		\xD26	Mode All
CloseBookElementCatalog	Elementkatalog schließen		\xD26	Mode All
CloseCommandPalette	Befehlspalette schließen			
FrameMaker/SGML commands deliberately all at end of file				
File Commands				
ImportElementDefns	Elementdefinitionen...	\!dDi	\xF9E	Mode All
Element Commands				
!ElementMergeFirst	Zusammenfügen	\!ev1	\xFD3	Mode All
!ElementSplit	Teilen	\!eet	\xFD5	Mode All
!ElementUnwrap	Ausgliedern	\!eef	\xFD6	Mode All
!EditElementAttributes	Attribute bearbeiten...	\!EA	\xFEC	Mode All
ElementCatalog	Elementkatalog...	\!SL	\xF28	Mode All
!SetAvailableElements	Verfügbare Elemente zuweisen...	\!EOC	\xFD7	Mode All
ElementInsertionOptions	Neue Elementoptionen...	\!eO	\xFEF	Mode All
!Validation	Prüfen...	\!eep	\xFE0	Mode All
View Commands				
ViewElementBoundaries	Elementgrenzen	\!DE	\xFD2	Mode All
ViewElementTags	Elementgrenzen (mit Tags)	\!Det	\xFDD	Mode All
SetAttrDisplay	Attributanzeige...	\!vA	\xFEE	Mode All
ShowElementContext	Elementkontext einblenden...	\!fES	\xA31	Mode All

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
Commands for the makersgml API clients				
ECMNewEDD	Neues EDD	\!fEN		
ECMExportEDD	Elementkatalog als EDD exportieren	\!fEE		
ECMNextElementPosition	\!fEL			
ECMUpdateOldEDD	\!fEU			
SGInitRuleTable	Konvertierungstabelle generieren...	\!ftg		
SGStructureCurrentDoc	Aktuelles Dokument strukturieren...	\!ftC		
SGStructureCurrentBook	Aktuelles Buch strukturieren...	\!ftB		
SGStructureDocuments	Dokumente strukturieren...	\!ftD		
SCOpenDTD	DTD öffnen...	\!fDO		
SCUpdateDTD	DTD importieren...	\!dGi		
SCSaveDTD	Sichern als DTD...	\!fDS		
SCImportDocs	SGML-Dokumente konvertieren...	\!fDI		
SCExportDocs	Dokumente nach SGML konvertieren...	\!dKe		
SCOpenApp	SGML-Anwendungsdatei bearbeiten	\!fDA		
SCReadApp	SGML-Anwendungsdatei erneut lesen	\!fDR		
SCReadAppFromDisk		\!fDr		
SCNewRules	Neue SGML-Lese-/Schreibregeln	\!dCr		
SCCheckRules	SGML-Lese-/Schreibregeln überprüfen...	\!fDC		
SCParseDoc	SGML-Dokument analysieren...	\!fDP		
SCSetApp	SGML-Anwendung zuweisen...	\!fA		
SCDocLink	\!fDL			
Special Commands				
RemoveStruct	Struktur aus Textfluß entfernen	\!ssf	\xA30	Mode All
NormalizeTags	Formate anlegen und zuweisen	\!dDf	\xA33	Mode All
Element Catalog View Options				
ListStrictValid	Nur gültige Elemente in aktueller Position auflisten	\!elg	\xFD8	Mode All
ListLooseValid	Nur gültige Elemente in aktueller und folgenden Positionen auflisten	\!elk	\xFD9	Mode All
ListValidChildren	Gültige untergeordnete Elemente auflisten	\!elh	\xFDA	Mode All

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
ListFreqUsedElements	Häufig verwendete Elemente auflisten	\!sla	\xFF7	Mode All
ListAllElements	Alle Elemente auflisten	\!ela	\xFDB	Mode All
InclusionElementGrouping	Einschlußgruppierung umschalten	\!eli	\xFF1	Mode All
ToggleElementCollapse	Elementausblendung umschalten	\!Ex	\xFF2	Mode All
ToggleElementCollapseAllSiblings	Ausblendung von Element und Gleichrangigen umschalten	\!EX	\xFF3	Mode All
PromoteElement	Element hochstufen	\!EP	\xFDE	Mode All
DemoteElement	Element herabstufen	\!ED	\xFDF	Mode All
TransposeWithPrevElement	Mit vorherigem vertauschen	\!ET	\xFF4	Mode All
TransposeWithNextElement	Mit nächstem vertauschen	\!Et	\xFF5	Mode All
ElementMergeLast	Als letztes zusammenfügen	\!EM	\xFD4	Mode All
Structure IP Navigation				
MoveIPNextElement	Nächstes Element	\!Mld	\x145	Mode All
MoveIPPrevElement	Vorheriges Element	\!Mlu	\x146	Mode All
MoveIPIntoNextChild	Nächstes untergeordnetes Element	\!Mbn	\x14D	Mode All
MoveIPBeforeElement	Vor das Element	\!Mlv	\x14B	Mode All
MoveIPStartOfElement	Anfang des Elements	\!Mlb	\x149	Mode All
MoveIPEndOfElement	Ende des Elements	\!Mle	\x14A	Mode All
Structure Selection Commands				
SelectElement	Element auswählen	\!HE	\x249	Mode All
SelectPreviousElement	Vorheriges Element auswählen	\!HV	\x420	Mode Non-Math
SelectNextElement	Nächstes Element auswählen	\!HN	\x421	Mode Non-Math
SelectSiblings	Gleichrangige Elemente auswählen	\!hS	\x422	Mode All
SelectParent	Übergeordnete Elemente auswählen	\!hP	\x423	Mode Non-Math
Validation Commands				
ValidateElement	Element prüfen	\!Ge	\xFE1	Mode All
ValidateFlow	Textfluß prüfen	\!Gt	\xFE2	Mode All
ValidateDocument	Dokument prüfen	\!Gd	\xFE3	Mode All
IgnoreMissingElements	Fehlende Elemente ignorieren	\!Gi	\xFE4	Mode All
IgnoreMissingAttributes	Fehlende Attribute ignorieren	\!via	\xFF6	Mode All
StartValidating	Prüfung beginnen	\!Gb	\xFE5	Mode All
AllowAsSpecialCase	Als Sonderfall zulassen	\!Gsz	\xFE6	Mode All
ClearSpecialValidationCases	Sonderfälle löschen	\!Gsl	\xFE7	Mode All

Table 3: Commands and key sequences of FrameMaker (german)

Command	Label	Key Sequence	Definition	Mode
Structure Commands				
InsertElement	Element einfügen	\!eee	\xF48	Mode All
WrapElement	Element eingliedern	\!eei	\xF49	Mode All
ChangeElement	Element ändern	\!eea	\xF4C	Mode All
EditAttributeQuick	Attribut-Schnellbearbeitung		\xF4D	Mode All
RepeatElemCommand	Letzten elementbezogenen Befehl wiederholen	\!eew	\xFDC	Mode All
StructureView	Strukturansicht...	\!SA	\xFD1	Mode All
DRE (Dialog Editing) commands for FDK developers				
TestAsModalDialog	Test As Modal Dialog	\!dtT	\xF71	
TestAsModelessDialog	Test As Modeless Dialog	\!dT	\xF72	
TestPrintDialog	Print Dialog Resource...	\!dp	\xF75	
CaptureLiveDialog	Capture Live Dialog	^~p \!dc	\xF78	
SetStuffItem	Set Stuff Item	\!si	\xF73	
ShowMacDialog	Show Mac Dialog	\!dm	\xF7C	
ShowWindowsDialog	Show Windows Dialog	\!dw	\xF7B	
ShowXDialog	Show X/Motif Dialog	\!dx	\xF7A	
RemovePlatformDialog	Remove Platform Dialog	\!dr	\xF79	
Notes Client commands				
SaveNotesAndBookmarks	Anmerkungen und Lesezeichen sichern			
NewMark	Neues Lesezeichen...			
NewNote	Neue Anmerkung...			
Bookmarks	Lesezeichen...			
Notes	Anmerkungen...			
Table Sort Client command				
TableSort	Sortieren...			
AdobeOnline ^{e)}	Adobe Online...	\!www	\xC19	Mode All

- After a OpenHeroic command, the document should be saved as MIF and reopened prior to editing.
- A document opened via the SilentOpen command should never be saved; open it using the Open command to see if any reformatting took place during open.
- Obsolete shortcut?)
- Not supported on all platforms. This Command may not function in some GUI environments, such as X
- Do not localize AdobeOnline.